



TERMINALES DE USO GENERAL . PLANO HEMBRA

→ SERIE 2.80 MM

Hembra para aislador unitario 	Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
	27067	0.25/1.00	0.25	LATÓN	0.80	15000	4000		
	27069	0.25/1.00	0.25	LATÓN	0.50	15000	4000		
	27134	0.25/1.00	0.25	LATÓN	0.30	15000	4000		
	27141	0.25/1.00	0.25	LATÓN	0.40	15000	4000		
	27273	0.25/1.00	0.25	LATÓN	0.50	15000	4000		
	27275	0.25/1.00	0.25	ACERO	0.50	15000	4000		
	27309	0.25/1.00	0.25	LATÓN	0.70	15000	4000		
	27402	1.00/1.50	0.25	LATÓN	0.80	15000	4000		-
	27403	1.00/1.50	0.25	LATÓN	0.50	15000	4000		-
Hembra con traba para aislador múltiple 	Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
	27068	0.25/1.00	0.25	LATÓN	0.80	15000	4000		
	27070	0.25/1.00	0.25	LATÓN	0.50	15000	4000		
	27287	0.25/1.00	0.25	BRONCE FOSFOROSO	0.80	15000	4000		
	27378	0.25/1.00	0.25	LATÓN	0.50	15000	4000		-

Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
27405	1.00/1.50	0.25	LATÓN	0.80	15000	4000		-
27406	1.00/1.50	0.25	LATÓN	0.50	15000	4000		-
27508	0.25/1.00	0.25	LATÓN	0.40	15000	4000		-

→ SERIE 4.75 MM


Hembra para aislador unitario



Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
48177	0.50/2.00	0.30	LATÓN	0.50	12500	4000		-
48178	0.50/2.00	0.30	LATÓN	0.80	12500	4000		-




Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
48167	0.50/2.00	0.30	LATÓN	0.80	12500	4000		-
48283	0.50/2.00	0.30	BRONCE FOSFOROSO	0.80	12500	4000		-
48296	0.50/2.00	0.30	LATÓN	0.50	12500	4000		-




Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
48346	0.50/2.00	0.30	LATÓN	0.80	12500	4000		-

→ **SERIE 5.00 MM**



Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
28077	0.50/1.25	0.35	LATÓN	0.80	10000	4000		-
28078	1.00/3.00	0.35	LATÓN	0.80	10000	4000		-
28158	0.50/1.25	0.35	LATÓN	0.50	10000	4000		-

Hembra con traba para aislador múltiple



Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
28079	0.50/1.25	0.35	LATÓN	0.80	10000	4000		-
28080	1.00/3.00	0.35	LATÓN	0.80	10000	4000		-
28201	1.00/3.00	0.30	LATÓN	0.60	10000	4000		-
28426	0.50/1.25	0.30	LATÓN	0.60	10000	4000		-



Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
55375	1.00/3.00	0.35	LATÓN	0.60	8000	4000		
55387	0.35/1.00	0.35	LATÓN	0.60	10000	4000		

Hembra de seguridad


Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
41142	0.50/1.50	0.30	LATÓN	0.80	10000	4000		-
41170	0.50/1.50	0.30	BRONCE FOSFOROSO	0.80	10000	4000		-




Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
49184	0.35/1.00	0.40	LATÓN	0.80	6000	4000		-
49187	1.00/3.00	0.40	LATÓN	0.80	6000	4000		-


→ **SERIE 6.35 MM**




Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
11004	0.35/1.00	0.40	LATÓN	0.80	10000	4000		
11005	0.80/3.00	0.40	LATÓN	0.80	8000	4000		
11101	0.80/3.00	0.40	BRONCE FOSFOROSO	0.80	8000	4000		
11103	2.50/6.00	0.45	LATÓN	0.80	5000	4000		
11197	0.80/3.00	0.40	LATÓN	0.50	8000	4000		
11317	0.80/3.00	0.40	ACERO INOXIDABLE	0.80	8000	4000		
11344	0.35/1.00	0.40	ACERO INOXIDABLE	0.80	10000	4000		




Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
91431	0.35/1.00	0.35	LATÓN	0.80	10000	4000		
91432	0.80/3.00	0.35	LATÓN	0.80	10000	4000		

Hembra con punto de retención y traba para aislador múltiple



Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
11019	0.80/3.00	0.35	LATÓN	0.80	8000	4000		-
11020	0.35/1.00	0.35	LATÓN	0.80	10000	4000		-
11102	0.80/3.00	0.35	BRONCE FOSFOROSO	0.80	8000	4000		-
11127	2.50/6.00	0.40	LATÓN	0.80	5000	4000		-
11161	0.35/1.00	0.35	BRONCE FOSFOROSO	0.80	10000	4000		-
11162	2.50/6.00	0.40	BRONCE FOSFOROSO	0.80	5000	4000		-

Hembra con traba para aislador múltiple



Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
11081	0.35/1.00	0.35	LATÓN	0.80	10000	4000		-
11082	0.80/3.00	0.35	LATÓN	0.80	8000	4000		-
11104	2.50/6.00	0.40	LATÓN	0.80	5000	4000		-
11348	0.80/3.00	0.35	LATÓN	0.60	8000	4000		-
11360	0.80/3.00	0.35	LATÓN	0.30	8000	4000		-




Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
30088	0.80/2.00	0.35	LATÓN	0.80	5000	4000		-
30089	2.00/5.00	0.35	LATÓN	0.80	5000	4000		-

Hembra alta retención



Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
11130	0.35/1.00	0.40	LATÓN	0.80	10000	4000		
11131	0.80/3.00	0.40	LATÓN	0.80	8000	4000		
11132	2.50/6.00	0.45	LATÓN	0.80	5000	4000		

Hembra baja fuerza de inserción


Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
11195	0.35/1.00	0.35	LATÓN	0.80	10000	4000		
11196	0.80/3.00	0.35	LATÓN	0.80	8000	4000		

Hembra bandera con punto de retención



Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
15465	0.35/1.00	0.40	LATÓN	0.80	6000	4000		
15466	0.80/3.00	0.40	LATÓN	0.80	6000	4000		

Hembra de seguridad


Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
67454	0.35/1.00	0.40	LATÓN	0.80	10000	4000		
67455	0.80/3.00	0.40	LATÓN	0.80	8000	4000		

Hembra bandera de seguridad



Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
62461	0.35/1.00	0.40	LATÓN	0.80	6000	4000		
62462	0.80/3.00	0.40	LATÓN	0.80	6000	4000		

Hembra especial


Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
74336	0.50/2.00	0.35	LATÓN	0.80	10000	4000		-

→ SERIE 8.00 MM


Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
98514	2.50/6.00	0.45	LATÓN	5000	4000		

Hembra bandera con traba


Código	Sección conductor mm ²	Espesor material mm	Material	Para macho mm	Piezas por rollo	Cantidad por bolsa	Plano	Aislador Relacionado
40139	0.80/3.00	0.40	LATÓN	0.70	3500	4000		